

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119374



Frontborgend afdekraam voor Module 45 inbouwapparatuur, 3-voudig, zonder tekstveld voor horizontale en verticale apparatuurinstallatie, voor borgen in inbouwdoos 71GD9-2 of in montagedrager 71MT3 45-2.
Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6119374 |
| Type | AR45-F3 SWGR |
| Omschrijving 1 | Afdekramen |
| Omschrijving 2 | Module 45, 3-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 84x185mm |
| Kleur | Zwartgrijs; RAL 7021 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119374



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Breedte | 185 mm |
| Hoogte | 84 mm |

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119374



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Aantal eenheden | 3 |
| Aantal eenheden horizontaal | 3 |
| Aantal eenheden verticaal | 3 |
| Uitvoering van de oppervlakken | mat |
| Type bevestiging | Klembevestiging |
| Geschikt voor inbouwinstallatie | ja |
| Geschikt voor apparatuurinbouwkoker | ja |
| Geschikt voor ondervloerkanaal-doos | nee |
| Geschikt voor inbouwinstallatie | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Klapdeksel | nee |
| Montagerichting | horizontaal en verticaal |
| Beschermingsgraad | overige |
| Tekstveld/beletteringsveld | nee |
| Diepe | 8,5 mm |
| Transparant | nee |
| met montageframe | nee |
| Opening diameter | 0 |