

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119376



Frontborgend afdekraam voor Module 45 inbouwapparatuur, 3-voudig, zonder tekstveld voor horizontale en verticale apparatuurinstallatie, voor borgen in inbouwdoos 71GD9-2 of in montagedrager 71MT3 45-2. Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119376
Type	AR45-F3 AL
Omschrijving 1	Afdekramen
Omschrijving 2	Module 45, 3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x185mm
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0289 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119376



Afmetingen



Breedte	185 mm
Hoogte	84 mm

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-F3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig

Artikelnummer: 6119376



Technische gegevens

Aantal eenheden	3
Aantal eenheden horizontaal	3
Aantal eenheden verticaal	3
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Type bevestiging	Klembevestiging
Geschikt voor inbouwinstallatie	ja
Geschikt voor apparatuurinbouwkoker	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal-doos	nee
Geschikt voor inbouwinstallatie	nee
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Montagerichting	horizontaal en verticaal
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	overige
Tekstveld/beletteringsveld	nee
Diepe	8,5 mm
Transparant	nee
met montageframe	nee
Opening diameter	0