


Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-BSF3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor verticale apparatuurinbouw
Artikelnummer: 6119389



Frontborgend afdekraam voor Module 45 inbouwapparatuur, 3-voudig, met tekstveld voor verticale apparatuurinstallatie, voor borgen in inbouwdoos 71GD9-2 of in montagedrager 71MT3 45-2.
Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens


Artikelnummer	6119389
Type	AR45-BSF3 AL
Omschrijving 1	Afdekramen
Omschrijving 2	Module 45, 3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	84x185mm
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0528 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-BSF3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor verticale apparatuurinbouw
Artikelnummer: 6119389



Afmetingen



Breedte	185 mm
Hoogte	185 mm

Technisch specificatieblad

Afdekraam AR45-BSF3, voor inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor verticale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119389



Technische gegevens

Aantal eenheden	3
Aantal eenheden horizontaal	0
Aantal eenheden verticaal	3
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Type bevestiging	Klembevestiging
Geschikt voor inbouwinstallatie	ja
Geschikt voor apparatuurinbouwkoker	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal-doos	nee
Geschikt voor inbouwinstallatie	nee
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Montagerichting	Verticaal
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	overige
Tekstveld/beletteringsveld	ja
Diepe	8,5 mm
Transparant	nee
met montageframe	nee
Opening diameter	0