



De OBO proQuick-klem

Flexibel, gebruiksvriendelijk, efficiënt

Bespaart tijd in verschillende toepassingsgebieden

De proQuick-klem is de verbeterde opvolger van de starQuick-klem en stelt een nieuwe standaard voor de bevestiging van QuickPipe-installatiebuizen en buizen van kunststof of metaal. De klem zorgt voor eenvoudige en flexibele montage-mogelijkheden voor uiteenlopende toepassingsgebieden zowel in binnen- als beschermde buitenomgeving.

Voordelen van de proQuick-klem:

- Gebruikersvriendelijk ontwerp voor een snelle montage
- Gereedschapsloze clip-sluiting bespaart tijd
- Veelzijdig toepasbaar in uiteenlopende toepassingsgebieden
- Overtuigt door flexibiliteit, efficiëntie en veiligheid.



Veelzijdig inzetbaar

De proQuick-klem is geschikt voor wand- en plafondmontage, maar ook voor bevestiging aan staalconstructies zoals kabelgoten of profielrails. De klem ondersteunt buisdiameters van 10 tot 65 mm en kan worden gekoppeld tot een diameter van 32 mm. Ook de combinatie met OBO Quick- en Multi-Quick-klemmen is binnen een zeker maatbereik mogelijk.

Snel gefixeerd dankzij de clip-sluiting

De proQuick-klem beschikt over een gereedschapsloze clip-sluiting die zorgt voor snelle en betrouwbare bevestiging. Bovendien overtuigt de klem met een robuuste en duurzame constructie, die geschikt is voor installatie in verschillende ondergronden zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, hout en staal.



Eenvoudig geïnstalleerd

De installatie van de proQuick-klem is eenvoudig: deze kan direct op wanden, plafonds of staalconstructies worden bevestigd met pluggen en schroeven. Dankzij de speciale bodemvorm kunnen de klemmen PQ-10 tot PQ-32 direct op M6-schroefdraad worden geschroefd. De grotere maten PQ-36 tot PQ-59 zijn geschikt voor M8-schroefdraad. Voor de installatie op profielrails wordt de klem eenvoudig op de opening van de profielrail met sleufbreedte 11 mm geschoven.

PA



Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuks	Bestelnr.
PQ-10 LGR	9,5-12	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147302
PQ-12 LGR	11,5-15	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147304
PQ-15 LGR	14-16,5	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147306
PQ-17 LGR	16-20	lichtgrijs, RAL 7035	100	2147308
PQ-20 LGR	19,5-23,5	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147310
PQ-25 LGR	24-28	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147312
PQ-28 LGR	27,5-32	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147314
PQ-32 LGR	31,5-35,5	lichtgrijs, RAL 7035	50	2147316
PQ-36 LGR	35-40	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147318
PQ-40 LGR	39,5-44,5	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147320
PQ-47 LGR	44-50	lichtgrijs, RAL 7035	25	2147324
PQ-51 LGR	48-55	lichtgrijs, RAL 7035	15	2147326
PQ-59 LGR	58,5-65	lichtgrijs, RAL 7035	15	2147328

proQuick-klem



PA



Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuks	Bestelnr.
PQ-10 SWS	9,5-12	signaalwit	20	2147360
PQ-12 SWS	11,5-15	signaalwit	20	2147362
PQ-15 SWS	14-16,5	signaalwit	20	2147364
PQ-17 SWS	16-20	signaalwit	20	2147366
PQ-20 SWS	19,5-23,5	signaalwit	10	2147368
PQ-25 SWS	24-28	signaalwit	10	2147370
PQ-28 SWS	27,5-32	signaalwit	10	2147372
PQ-32 SWS	31,5-35,5	signaalwit	10	2147374

proQuick-klem



PA



Type	Span- bereik D mm	Kleur	Minimale bestel- hoeveelheid Stuks	Bestelnr.
PQ-20 SW	19,5-23,5	diepzwart	50	2147340

proQuick-klem



OBO Bettermann B.V.

Genieweg 44
3641 RH Mijdrecht
NEDERLAND

Klantenservice Nederland

Tel.: 0297-515700
info@obo.nl

www.obo.nl

© OBO Bettermann 06/2025 NL